
SHERWIN-WILLIAMS.
Sustratos/superficies exteriores
Plataformas para piscinas
Dormitorio/ escalera
Baño
Oficina/habitación extra
Garaje
Sala principal/sala de estar
Porche y piso
Cocina
Sustratos/superficies exteriores
Concreto/ entrada para automóviles
Descripción general

Plataformas para piscinas

Impermeabilizante flexible para concreto ConFlex™

Acabado antideslizante y permeable diseñado para proteger contra la penetración del agua. Esta fórmula de un solo componente, a base de agua, seca rápidamente, tiene una durabilidad excepcional notable y puede teñirse con cientos de colores. Utilízalo como producto independiente, o como revestimiento final con un sellador transparente para lograr el máximo rendimiento.

Descripción general

Porche y piso

Esmalte para porche y piso

Nuestra fórmula mejorada otorga excelente resistencia a bloqueos y a la suciedad, más una amplia selección de colores para pisos de madera y concreto. Una opción popular para proyectos residenciales, el esmalte para porches y pisos ofrece gran capacidad de lavado y resistencia para menor deslizamiento: se aplica en seco y mojado, con y sin aditivo antideslizante.

Descripción general

Concreto/entrada para automóviles

Impermeabilizante transparente con 40% de silano Loxon®

Defiende la mampostería y el concreto contra daños causados por cloro y lluvia impulsada por el viento. Penetra la superficie para brindar la máxima protección. Con un mínimo de preparación y limpieza, Loxon® brinda un acabado transparente, sin brillo, para dejar un aspecto natural no recubierto.

Descripción general

Dormitorio/escalera

Descripción general

Paredes

Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™

La pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™ combina el lujo de un acabado suave y uniforme con nuestro mejor recubrimiento hasta ahora. Elige entre una amplia selección de 200 tonos nuevos, incluyendo blancos más brillantes, organizados en cinco colecciones de colores exclusivas de diseñador. Disponible sin brillo, satinado y brillante, Emerald® Designer Edition™ es una excelente opción de alto rendimiento para los propietarios de casa que buscan un acabado excepcional.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Látex acrílico para interiores Duration Home®

Su exclusiva tecnología de resinas cuenta con una verdadera lavabilidad y permite que la mayoría de las manchas se limpien fácilmente con agua. Ofrece excelentes características de ocultamiento y retoques, y contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie de este recubrimiento. Disponible en todos los colores, incluso en los tonos más llamativos. También cuenta con tecnología resistente a la humedad, que permite una rápida reanudación del servicio y brinda durabilidad en ambientes húmedos, como los baños.

Látex acrílico para interiores Cashmere®

Muchas pinturas suelen dejar marcas de brocha o rodillo, dejando una superficie dispareja y granulada. Sin embargo, el látex interior Cashmere® se aplica deslizándose suavemente, para lograr que las paredes tengan un acabado uniforme, elegante y sedoso. El resultado es tan diferente que podrás verlo y sentirlo con absoluta claridad.

Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire

Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores para tus clientes con el rendimiento confiable de SuperPaint® con tecnología de purificación de aire*. Contribuye a lograr una mejor calidad del aire en ambientes interiores reduciendo los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) provenientes de fuentes, tales como alfombras, gabinetes y telas.

Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Techo

Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®

Cubre las pequeñas imperfecciones de la superficie rápidamente y brinda una excelente uniformidad de inmediato. Resiste salpicaduras y se seca con rapidez dejando un acabado blanco brillante. Contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie del recubrimiento.

Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Puertas y molduras

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Esmalte ProClassic®

Gracias a una excelente adherencia, fluidez y capacidad de nivelación, resistencia al amarillamiento e inigualable capacidad para ocultar imperfecciones en ambientes secos y húmedos, ProClassic® es la elección ideal para puertas, marcos, gabinetes y muebles. Reúne todos los beneficios de los esmaltes a base de agua sin sacrificar la adherencia, durabilidad y resistencia al bloqueo.

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ puede tardar solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Pasamanos de madera

Tintes y selladores Minwax®

Desde cálidos y elegantes tintes para madera, hasta acabados de protección transparentes, Minwax® ofrece toda una línea de calidad de acabados para madera de fácil aplicación.

*Reduce los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de fuentes potenciales, como alfombras, gabinetes y telas, y ayuda a reducir los olores domésticos no deseados. El tiempo necesario en el que SuperPaint® con latex acrílico para interiores con tecnología de purificación de aire reduce de manera activa los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Cocina

Descripción general

Techo

Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®

Cubre las pequeñas imperfecciones de la superficie rápidamente y brinda una excelente uniformidad de inmediato. Resiste salpicaduras y se seca con rapidez dejando un acabado blanco brillante. Contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie del recubrimiento.

Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Pasamanos de madera

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Tintes y selladores Minwax®

Desde cálidos y elegantes tintes para madera hasta acabados de protección transparentes, Minwax® ofrece toda una línea de calidad de acabados para madera de fácil aplicación.

Esmalte ProClassic®

Gracias a una excelente adherencia, fluidez y capacidad de nivelación, resistencia al amarillamiento e inigualable capacidad para ocultar imperfecciones en ambientes secos y húmedos, ProClassic® es la elección ideal para puertas, marcos, gabinetes y muebles. Reúne todos los beneficios de los esmaltes a base de agua sin sacrificar la adherencia, durabilidad y resistencia al bloqueo.

Paredes

Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™

La pintura para interiores Emerald® Designer Edition™ combina el lujo de un acabado suave y uniforme con nuestro mejor recubrimiento hasta ahora. Elige entre una amplia selección de 200 tonos nuevos, incluyendo blancos más brillantes, organizados en cinco colecciones de colores exclusivas de diseñador. Disponible sin brillo, satinado y brillante, Emerald® Designer Edition™ es una excelente opción de alto rendimiento para los propietarios de casa que buscan un acabado excepcional.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Látex acrílico para interiores Duration Home®

Su exclusiva tecnología de resinas cuenta con una verdadera lavabilidad y permite que la mayoría de las manchas se limpien fácilmente con agua. Ofrece excelentes características de ocultamiento y retoques, y contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie de este recubrimiento. Disponible en todos los colores, incluso en los tonos más llamativos. También cuenta con tecnología resistente a la humedad, que permite una rápida reanudación del servicio y brinda durabilidad en ambientes húmedos, como los baños.

Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire

Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores para tus clientes con el rendimiento confiable de SuperPaint® con tecnología de purificación de aire*. Ayuda a mejorar la calidad del aire en ambientes interiores reduciendo los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) provenientes de fuentes, tales como alfombras, gabinetes y telas.

Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Puertas y molduras

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Esmalte ProClassic®

Gracias a una excelente adherencia, fluidez y capacidad de nivelación, resistencia al amarillamiento e inigualable capacidad para ocultar imperfecciones en ambientes secos y húmedos, ProClassic® es la elección ideal para puertas, marcos, gabinetes y muebles. Reúne todos los beneficios de los esmaltes a base de agua sin sacrificar la adherencia, durabilidad y resistencia al bloqueo.

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

*Reduce los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de fuentes potenciales, como alfombras, gabinetes y telas, y ayuda a reducir los olores domésticos no deseados. El tiempo necesario en el que SuperPaint® con latex acrílico para interiores con tecnología de purificación de aire reduce de manera activa los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Baño

Descripción general

Techo

Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®

Cubre las pequeñas imperfecciones de la superficie rápidamente y brinda una excelente uniformidad de inmediato. Resiste salpicaduras y se seca con rapidez dejando un acabado blanco brillante. Contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie del recubrimiento.

Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Puertas y molduras

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Esmalte ProClassic®

Gracias a una excelente adherencia, fluidez y capacidad de nivelación, resistencia al amarillamiento e inigualable capacidad para ocultar imperfecciones en ambientes secos y húmedos, ProClassic® es la elección ideal para puertas, marcos, gabinetes y muebles. Reúne todos los beneficios de los esmaltes a base de agua sin sacrificar la adherencia, durabilidad y resistencia al bloqueo.

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Paredes

Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™

La pintura para interiores Emerald® Designer Edition™ combina el lujo de un acabado suave y uniforme con nuestro mejor recubrimiento hasta ahora. Elige entre una amplia selección de 200 tonos nuevos, incluyendo blancos más brillantes, organizados en cinco colecciones de colores exclusivas de diseñador. Disponible sin brillo, satinado y brillante, Emerald® Designer Edition™ es una excelente opción de alto rendimiento para los propietarios de casa que buscan un acabado excepcional.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Látex acrílico para interiores Duration Home®

Su exclusiva tecnología de resinas cuenta con una verdadera lavabilidad y permite que la mayoría de las manchas se limpien fácilmente con agua. Ofrece excelentes características de ocultamiento y retoques, y contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie de este recubrimiento. Disponible en todos los colores, incluso en los tonos más llamativos. También cuenta con tecnología resistente a la humedad, que permite una rápida reanudación del servicio y brinda durabilidad en ambientes húmedos, como los baños.

Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire

Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores para tus clientes con el rendimiento confiable de SuperPaint® con tecnología de purificación de aire*. Ayuda a mejorar la calidad del aire en ambientes interiores reduciendo los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) provenientes de fuentes, tales como alfombras, gabinetes y telas.

Látex para interiores SuperPaint® con tecnología sanitizante

Rendimiento excepcionalmente duradero y confiable con tecnología sanitizante. Las superficies pintadas brindan una acción antibacteriana continua y constante, y ayudan a prevenir la propagación de bacterias en las superficies pintadas.

*Reduce los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de fuentes potenciales, como alfombras, gabinetes y telas, y ayuda a reducir los olores domésticos no deseados. El tiempo necesario en el que SuperPaint® con latex acrílico para interiores con tecnología de purificación de aire reduce de manera activa los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Oficina/habitación extra

Descripción general

Techo

Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®

Cubre las pequeñas imperfecciones de la superficie rápidamente y brinda una excelente uniformidad de inmediato. Resiste salpicaduras y se seca con rapidez dejando un acabado blanco brillante. Contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie del recubrimiento.

Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Puertas y molduras

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Esmalte ProClassic®

Gracias a una excelente adherencia, fluidez y capacidad de nivelación, resistencia al amarillamiento e inigualable capacidad para ocultar imperfecciones en ambientes secos y húmedos, ProClassic® es la elección ideal para puertas, marcos, gabinetes y muebles. Reúne todos los beneficios de los esmaltes a base de agua sin sacrificar la adherencia, durabilidad y resistencia al bloqueo.

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Paredes

Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™

La pintura para interiores Emerald® Designer Edition™ combina el lujo de un acabado suave y uniforme con nuestro mejor recubrimiento hasta ahora. Elige entre una amplia selección de 200 tonos nuevos, incluyendo blancos más brillantes, organizados en cinco colecciones de colores exclusivas de diseñador. Disponible sin brillo, satinado y brillante, Emerald® Designer Edition™ es una excelente opción de alto rendimiento para los propietarios de casa que buscan un acabado excepcional.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Látex acrílico para interiores Cashmere®

Muchas pinturas suelen dejar marcas de brocha o rodillo, dejando una superficie dispareja y granulada. Sin embargo, el látex acrílico para interiores Cashmere® se aplica deslizándose suavemente, para lograr que las paredes tengan un acabado uniforme, elegante y sedoso. El resultado es tan diferente que podrás verlo y sentirlo con absoluta claridad.

Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire

Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores para tus clientes con el rendimiento confiable de SuperPaint® con tecnología de purificación de aire*. Ayuda a mejorar la calidad del aire en ambientes interiores reduciendo los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) provenientes de fuentes, tales como alfombras, gabinetes y telas.

Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

*Reduce los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de fuentes potenciales, como alfombras, gabinetes y telas, y ayuda a reducir los olores domésticos no deseados. El tiempo necesario en el que SuperPaint® con latex acrílico para interiores con tecnología de purificación de aire reduce de manera activa los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Sala principal/sala de estar

Descripción general

Techo

Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®

Cubre las pequeñas imperfecciones de la superficie rápidamente y brinda una excelente uniformidad de inmediato. Resiste salpicaduras y se seca con rapidez dejando un acabado blanco brillante. Contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie del recubrimiento.

Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorros de tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

Puertas y molduras

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Esmalte ProClassic®

Gracias a una excelente adherencia, fluidez y capacidad de nivelación, resistencia al amarillamiento e inigualable capacidad para ocultar imperfecciones en ambientes secos y húmedos, ProClassic® es la elección ideal para puertas, marcos, gabinetes y muebles. Reúne todos los beneficios de los esmaltes a base de agua sin sacrificar la adherencia, durabilidad y resistencia al bloqueo.

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Pisos

Tintes y selladores Minwax®

Desde cálidos y elegantes tintes para madera hasta acabados de protección transparente, Minwax® ofrece toda una línea de calidad de acabados para madera de fácil aplicación.

Paredes

Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™

La pintura para interiores Emerald® Designer Edition™ combina el lujo de un acabado suave y uniforme con nuestro mejor recubrimiento hasta ahora. Elige entre una amplia selección de 200 tonos nuevos, incluyendo blancos más brillantes, organizados en cinco colecciones de colores exclusivas de diseñador. Disponible sin brillo, satinado y brillante, Emerald® Designer Edition™ es una excelente opción de alto rendimiento para los propietarios de casa que buscan un acabado excepcional.

Látex acrílico para interiores Emerald®

Brinda una capacidad de ocultamiento, lavabilidad y aplicación realmente asombrosa. Además, Emerald® cuenta con una excelente resistencia y bloqueo contra todo tipo de manchas, incluyendo las manchas de agua y pulido para brindar un rendimiento superior y una belleza lujosa y duradera.

Látex acrílico para interiores Duration Home®

Su exclusiva tecnología de resinas cuenta con una verdadera lavabilidad y permite que la mayoría de las manchas se limpien fácilmente con agua. Ofrece excelentes características de ocultamiento y retoques, y contiene agentes antimicrobianos que inhiben la formación de moho y hongos sobre la superficie de este recubrimiento. Disponible en todos los colores, incluso en los tonos más llamativos. También cuenta con tecnología resistente a la humedad, que permite una rápida reanudación del servicio y brinda durabilidad en ambientes húmedos, como los baños.

Látex acrílico para interiores Cashmere®

Muchas pinturas suelen dejar marcas de brocha o rodillo, dejando una superficie dispareja y granulada. Sin embargo, el látex interior Cashmere® se aplica deslizándose suavemente, para lograr que las paredes tengan un acabado uniforme, elegante y sedoso. El resultado es tan diferente que podrás verlo y sentirlo con absoluta claridad.

Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire

Ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores para tus clientes con el rendimiento confiable de SuperPaint® con tecnología de purificación de aire*. Ayuda a mejorar la calidad del aire en ambientes interiores reduciendo los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) provenientes de fuentes, tales como alfombras, gabinetes y telas.

Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Cuando un trabajo requiere un rendimiento de calidad, además de ahorro en tiempo y en materiales, SuperPaint® para interiores es la mejor opción para los profesionales. Se aplica rápidamente, cubre las imperfecciones, se limpia rápidamente y es fácil de retocar.

*Reduce los niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC) de fuentes potenciales, como alfombras, gabinetes y telas, y ayuda a reducir los olores domésticos no deseados. El tiempo necesario en el que SuperPaint® con latex acrílico para interiores con tecnología de purificación de aire reduce de manera activa los olores y el formaldehido depende de la concentración, la frecuencia de exposición y el tamaño de la superficie cubierta por la pintura.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Sustratos/superficies exteriores

Descripción general

Pared exterior

Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®

Para obtener una apariencia recién pintada que perdure, elige el látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh® con tecnología autolimpiante. Un recubrimiento ultraduradero que no solo luce excelente, sino que también se mantiene, lo que minimiza las tareas de mantenimiento para los propietarios de casa.

Látex acrílico para exteriores Emerald®

Con gran resistencia a la formación de ampollas, al descascaramiento, a la desintegración en polvo, a la decoloración y a la acumulación de suciedad. Emerald® es pintura y primer en un solo producto y se puede aplicar en temperaturas bajas de hasta 35 °F (2 °C). Emerald® brinda una durabilidad innovadora, esconde las imperfecciones y logra un acabado excelente que embellece tus ambientes.

Revestimiento acrílico para exteriores Duration®

Formulado con tecnología PermaLast® y combinado con copolímeros acrílicos avanzados para un rendimiento a largo plazo. Duration® tiene primer integrado y ofrece un revestimiento antimoho.

Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™

Combina características de rendimiento premium con la tecnología que se adapta al clima para obtener resultados ideales, incluso cuando el clima no lo es. Desarrolla resistencia a la humedad temprana en tan solo 30 minutos y se aplica perfectamente cuando las temperaturas del aire, la superficie y el material bajan hasta los 35 °F (1.7 °C) o suben hasta alcanzar los 120 °F (49 °C).

Revestimiento restaurador de recubrimientos Rejuvenate™

Un producto para exteriores que es pintura y primer a la vez, diseñado para maximizar la adherencia. Este revestimiento de alta calidad con tecnología SmoothFill le da al recubrimiento desgastado una apariencia suave y uniforme. Se puede teñir con tonos pasteles o tonos medios, el fascinante bajo brillo ofrece un acabado elegante y atractivo.

Soluciones para concreto y mampostería Loxon®

Ya sea que se trate de acondicionador, sellador, primer o revestimiento final, los productos Loxon® están formulados para soportar el sol extremo, la lluvia, el calor, la humedad y las superficies alcalinas. Los revestimientos Loxon® resisten el pH elevado, la alcalinidad, la eflorescencia, la desintegración en polvo y el moho para que el color y brillo luzcan bellos por largo tiempo. Además, los repelentes de agua y selladores transparentes Loxon® impiden que el agua penetre el concreto y la mampostería.

Puertas y cercas metálicas

Revestimiento acrílico Pro Industrial™

Un acrílico de alto desempeño, fácil de aplicar y de secado rápido, con una resistencia excepcional a las manchas y la oxidación rápida.

Esmalte alquídico de uretano Pro Industrial™

Esmalte de uso general, fortificado con resina de uretano que otorga mayor durabilidad y flexibilidad. Ofrece buena retención de brillo y color en exteriores, es fácil de aplicar y deja un acabado liso. Excelente resistencia a las manchas y propiedades de bloqueo de manchas.

Pared de ladrillo

Soluciones para concreto y mampostería Loxon®

Ya sea que se trate de acondicionador, sellador, primer o revestimiento final, los productos Loxon® están formulados para soportar el sol extremo, la lluvia, el calor, la humedad y las superficies alcalinas. Los revestimientos Loxon® resisten el pH elevado, la alcalinidad, la eflorescencia, la desintegración en polvo y el moho para que el color y brillo luzcan bellos por largo tiempo. Además, los repelentes de agua y selladores transparentes Loxon® impiden que el agua penetre el concreto y la mampostería.

Persianas y molduras

Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®

Para obtener una apariencia recién pintada que perdure, elige el látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh® con tecnología autolimpiante. Un recubrimiento ultraduradero que no solo luce excelente, sino que también se mantiene, lo que minimiza las tareas de mantenimiento para los propietarios de casa.

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Látex acrílico para exteriores Emerald®

Con gran resistencia a la formación de ampollas, al descascaramiento, a la desintegración en polvo, a la decoloración y a la acumulación de suciedad. Emerald® es pintura y primer en un solo producto y se puede aplicar en temperaturas bajas de hasta 35 °F (2 °C). Emerald® brinda una durabilidad innovadora, esconde las imperfecciones y logra un acabado excelente que embellece tus ambientes.

Revestimiento acrílico para exteriores Duration®

Formulado con tecnología PermaLast® y combinado con copolímeros acrílicos avanzados para un rendimiento a largo plazo. Duration® tiene primer integrado y ofrece un revestimiento antimoho.

Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™

Combina características de rendimiento premium con la tecnología que se adapta al clima para obtener resultados ideales, incluso cuando el clima no lo es. Desarrolla resistencia a la humedad temprana en tan solo 30 minutos y se aplica perfectamente cuando las temperaturas del aire, la superficie y el material bajan hasta los 35 °F (1.7 °C) o suben hasta alcanzar los 120 °F (49 °C).

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Sustratos/superficies exteriores

Descripción general

Recubrimientos y listones de madera

Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®

Para obtener una apariencia recién pintada que perdure, elige el látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh® con tecnología autolimpiante. Un recubrimiento ultraduradero que no solo luce excelente, sino que también se mantiene, lo que minimiza las tareas de mantenimiento para los propietarios de casa.

Látex acrílico para exteriores Emerald®

Con gran resistencia a la formación de ampollas, al descascaramiento, a la desintegración en polvo, a la decoloración y a la acumulación de suciedad. Emerald® es pintura y primer en un solo producto y se puede aplicar en temperaturas bajas de hasta 35 °F (2 °C). Emerald® brinda una durabilidad innovadora, esconde las imperfecciones y logra un acabado excelente que embellece tus ambientes.

Revestimiento acrílico para exteriores Duration®

Formulado con tecnología PermaLast® y combinado con copolímeros acrílicos avanzados para un rendimiento a largo plazo. Duration® tiene primer integrado y ofrece un revestimiento antimoho.

Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™

Combina características de rendimiento premium con la tecnología que se adapta al clima para obtener resultados ideales, incluso cuando el clima no lo es. Desarrolla resistencia a la humedad temprana en tan solo 30 minutos y se aplica perfectamente cuando las temperaturas del aire, la superficie y el material bajan hasta los 35 °F (1.7 °C) o suben hasta alcanzar los 120 °F (49 °C).

Revestimiento restaurador de recubrimientos Rejuvenate™

Un producto para exteriores que es pintura y primer a la vez, diseñado para maximizar la adherencia. Este revestimiento de alta calidad con tecnología SmoothFill le da al recubrimiento desgastado una apariencia suave y uniforme. Se puede teñir con tonos pasteles o tonos medios, el fascinante bajo brillo ofrece un acabado elegante y atractivo.

Tintes exteriores WoodScapes®

Su fórmula espesa garantiza la uniformidad del acabado sin marcas por superposición, con gran cobertura y aplicación más rápida. El tinte acrílico de color sólido combina pintura y primer, se limpia fácilmente con agua, y cuenta con garantía de 8 años, mientras que el poliuretano semitransparente tiene garantía de 5 años.

Puertas

Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®

Para obtener una apariencia recién pintada que perdure, elige el látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh® con tecnología autolimpiante. Un recubrimiento ultraduradero que no solo luce excelente, sino que también se mantiene, lo que minimiza las tareas de mantenimiento para los propietarios de casa.

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Látex acrílico para exteriores Emerald®

Con gran resistencia a la formación de ampollas, al descascaramiento, a la desintegración en polvo, a la decoloración y a la acumulación de suciedad. Emerald® es pintura y primer en un solo producto y se puede aplicar en temperaturas bajas de hasta 35 °F (2 °C). Emerald® brinda una durabilidad innovadora, esconde las imperfecciones y logra un acabado excelente que embellece tus ambientes.

Revestimiento acrílico para exteriores Duration®

Formulado con tecnología PermaLast® y combinado con copolímeros acrílicos avanzados para un rendimiento a largo plazo. Duration® tiene primer integrado y ofrece un revestimiento antimoho.

Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™

Combina características de rendimiento premium con la tecnología que se adapta al clima para obtener resultados ideales, incluso cuando el clima no lo es. Desarrolla resistencia a la humedad temprana en tan solo 30 minutos y se aplica perfectamente cuando las temperaturas del aire, la superficie y el material bajan hasta los 35 °F (1.7 °C) o suben hasta alcanzar los 120 °F (49 °C).

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Plataforma/porche de madera

Sistema de acabado de plataformas SuperDeck®

Nuestra línea de calidad superior más completa para acabados de plataformas de madera. Desde productos para preparar superficies hasta limpiadores, restauradores e impermeabilizantes, tintes transparentes, semitransparentes o sólidos, a base de aceite o agua, el trabajo se puede realizar rápidamente y los resultados son duraderos.

Garaje

Descripción general

Techo

Revestimiento acrílico Pro Industrial™

Un acrílico de alto desempeño, fácil de aplicar y de secado rápido, con una resistencia excepcional a las manchas y la oxidación rápida.

Epoxi precatalizado a base de agua Pro Industrial™

Ofrece resistencia y durabilidad avanzadas en un revestimiento de un solo componente. Resiste la mayoría de los limpiadores comerciales, tiene excelentes propiedades de bloqueo de manchas y cumple con los más estrictos
reglamentos de COV, con < 50 g/L COV.

Paredes

Revestimiento acrílico Pro Industrial™

Un acrílico de alto desempeño, fácil de aplicar y de secado rápido, con una resistencia excepcional a las manchas y la oxidación rápida.

Epoxi precatalizado a base de agua Pro Industrial™

Ofrece resistencia y durabilidad avanzadas en un revestimiento de un solo componente. Resiste la mayoría de los limpiadores comerciales, tiene excelentes propiedades de bloqueo de manchas y cumple con los más estrictos reglamentos de COV, con < 50 g/L COV.

Pisos

Epoxi HS ArmorSeal® 1000

Un recubrimiento epóxico de poliamida con alto contenido de sólidos, para interiores, de trabajo pesado, de dos componentes, catalizado y formulado para requisitos exigentes. Se seca con rapidez para dejar un acabado resistente, de alto brillo, con excelente resistencia a álcalis, abrasión, corrosión y ataques químicos.

Puertas y molduras

Esmalte de uretano para molduras Emerald®

Brinda el acabado liso y uniforme de un esmalte a base de aceite con la conveniencia de una fórmula a base de agua. Versátil para aplicaciones en interiores o exteriores, resiste el amarillamiento y mantiene su color brillante y brillo intenso.

Pintura para puertas y molduras SnapDry™

SnapDry™ tarda solo una hora en secarse después de la aplicación y se puede cerrar una puerta sin que se pegue. SnapDry™ es resistente a la suciedad y las huellas digitales, a los rayos UV y la intemperie, y se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

Epoxi precatalizado a base de agua Pro Industrial™

Ofrece resistencia y durabilidad avanzadas en un revestimiento de un solo componente. Resiste la mayoría de los limpiadores comerciales, tiene excelentes propiedades de bloqueo de manchas y cumple con los más estrictos reglamentos de COV, con < 50 g/L COV.

Esmalte alquídico de uretano Pro Industrial™

Esmalte de uso general, fortificado con resina de uretano que otorga mayor durabilidad y flexibilidad. Ofrece buena retención de brillo y color en exteriores, es fácil de aplicar y deja un acabado liso. Excelente resistencia a las manchas y propiedades de bloqueo de manchas.

Certificación UL GREENGUARD® Gold

Dormitorio/escalera

Techo

- Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®
- Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Paredes

- Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™
- Látex acrílico para interiores Emerald®
- Látex acrílico para interiores Duration Home®
- Látex acrílico para interiores Cashmere®
- Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire
- Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Puertas y molduras

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Esmalte ProClassic®
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Pasamanos de madera

- Tintes y selladores Minwax®

Sala principal/sala de estar

Techo

- Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®
- Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Paredes

- Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™
- Látex acrílico para interiores Emerald®
- Látex acrílico para interiores Duration Home®
- Látex acrílico para interiores Cashmere®
- Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire
- Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Pisos

- Tintes y selladores Minwax®

Puertas y molduras

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Esmalte ProClassic®
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Cocina

Techo

- Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®
- Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®
- Látex acrílico para interiores Emerald®

Paredes

- Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™
- Látex acrílico para interiores Emerald®
- Látex acrílico para interiores Duration Home®
- Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire
- Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Puertas y molduras

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Esmalte ProClassic®
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Pasamanos de madera

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Tintes y selladores Minwax®
- Esmalte ProClassic®

Oficina/habitación extra

Techo

- Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®
- Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®

Paredes

- Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™
- Látex acrílico para interiores Emerald®
- Látex acrílico para interiores Cashmere®
- Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire
- Látex acrílico para interiores SuperPaint®

Puertas y molduras

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Esmalte ProClassic®
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Porche y piso

- Esmalte para porche y piso

Baño

Techo

- Pintura de alto rendimiento para techos Eminence®
- Látex acrílico sin brillo para interiores SuperPaint®
- Látex acrílico para interiores Emerald®

Paredes

- Pintura de látex para interiores Emerald® Designer Edition™
- Látex acrílico para interiores Emerald®
- Látex acrílico para interiores Duration Home®
- Acrílico para interiores SuperPaint® con tecnología de purificación de aire
- Látex para interiores SuperPaint® con tecnología sanitizante

Puertas y molduras

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Esmalte ProClassic®
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Garaje

Techo

- Revestimiento acrílico Pro Industrial™
- Epoxi precatalizado a base de agua Pro Industrial™

Paredes

- Revestimiento acrílico Pro Industrial™
- Epoxi precatalizado a base de agua Pro Industrial™

Pisos

- Epoxi HS ArmorSeal® 1000

Puertas y molduras

- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™
- Epoxi precatalizado a base de agua Pro Industrial™
- Esmalte alquídico de uretano Pro Industrial™

Plataformas para piscinas

- Impermeabilizante flexible para concreto ConFlex™

Concreto/entrada para automóviles

- Impermeabilizante transparente con 40% de silano Loxon®

Sustratos/superficies exteriores

Paredes exteriores

- Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®
- Látex acrílico para exteriores Emerald®
- Revestimiento acrílico para exteriores Duration®
- Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™
- Revestimiento restaurador de recubrimientos Rejuvenate™
- Soluciones para concreto y mampostería Loxon®

Puertas y cercas metálicas

- Revestimiento acrílico Pro Industrial™
- Esmalte alquídico de uretano Pro Industrial™

Pared de ladrillo

- Soluciones para concreto y mampostería Loxon®

Persianas y molduras

- Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®
- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Látex acrílico para exteriores Emerald®
- Revestimiento acrílico para exteriores Duration®
- Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Recubrimientos y listones de madera

- Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®
- Látex acrílico para exteriores Emerald®
- Revestimiento acrílico para exteriores Duration®
- Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™
- Revestimiento restaurador de recubrimientos Rejuvenate™
- Tintes exteriores WoodScapes®

Puertas

- Pintura de látex acrílico para exteriores Emerald® Rain Refresh®
- Esmalte de uretano para molduras Emerald®
- Látex acrílico para exteriores Emerald®
- Revestimiento acrílico para exteriores Duration®
- Látex acrílico para exteriores Latitude™ con ClimateFlex Technology™
- Pintura para puertas y molduras SnapDry™

Plataforma/porche de madera

- Sistema de acabado de plataformas SuperDeck®