



PEINTURES INTÉRIEURES

L'ESTHÉTIQUE ET LA DURABILITÉ SONT IMPORTANTES.

Les propriétés clés pour évaluer les peintures d'intérieur comprennent le pouvoir cachant et de retouche, la lavabilité, la résistance au frottement, aux taches et au brunissement et l'application homogène.



EMERALD®

Beauté, lavabilité et application exceptionnelles

- Notre meilleure peinture offrant un rendement général inégalé
- Pouvoir cachant, pouvoir couvrant, durabilité et lavabilité exceptionnels
- Peinture et apprêt tout-en-un avec technologie de blocage de tache avancée
- Agents antimicrobiens qui empêchent la prolifération des moisissures sur la surface peinte
- Disponible en fini mat, satiné et semi-lustré



OPULENCE®

Application lisse et fini soyeux

- Application facile et homogène
- Formule auto-nivelante qui réduit les marques de pinceau et de rouleau
- Frottable pour faciliter le nettoyage
- Disponible en fini mat, coquille d'œuf, semi-lustré et perlé



HARMONY®

Un produit innovant révolutionnaire qui réduit les odeurs intérieures et aide à favoriser une meilleure qualité d'air intérieur

- Formule sans COV
- Technologie d'élimination d'odeur qui aide à réduire les odeurs intérieures courantes
- Technologie de réduction du formaldéhyde qui aide à améliorer la qualité de l'air intérieur en réduisant les COV provenant de sources potentielles comme l'isolant, les tapis, les armoires et les tissus**
- Agents antimicrobiens qui empêchent la prolifération des moisissures sur la surface peinte
- Offert en fini mat, coquille d'œuf et semi-lustré

*La durée pendant laquelle Harmony réduit activement les odeurs et le formaldéhyde dépend de la concentration, de la fréquence d'exposition et de la quantité de surface peinte.



QUALI-KOTE®

Durable et frottable

- Peinture d'intérieur au latex à haut pouvoir cachant et de grande qualité
- Excellente couvrance
- Disponible en fini mat, satiné, à faible lustre, coquille d'œuf, semi-lustré et perlé



EMAIL HP TOUTE SURFACE

Durabilité exceptionnelle pour les endroits à usure élevée

- Idéal pour l'aluminium, la maçonnerie, le plâtre, l'acier, l'acier galvanisé, le bois, les portes et les fenêtres
- Durabilité, couleur extérieure et rétention du lustre excellentes
- Formule au latex à fini homogène mais robuste ressemblant à l'alkyde
- Disponible en fini coquille d'œuf, semi-lustré et lustré



HGTB OVATION®

Excellente couvrance et application facile

- Peinture et apprêt tout-en-un
- La technologie ScrubSure rend ce revêtement très frottable — les taches peuvent être nettoyées sans endommager le fini
- Couvrance et durabilité exceptionnelles grâce à la technologie Smooth Gildé
- Procure un revêtement résistant aux moisissures
- Garantie à vie

*Pas offert au Québec.



PROCLASSIC®

Fini émaillé lisse pour les moulures et les portes

- Durable et une excellente adhérence
- Fluidité et niveling excellents pour un fini homogène
- Offert en fini satiné, semi-lustré et lustré

Les peintres professionnels devraient contacter leur magasin local ou un représentant pour un prix au volume.



PEINTURES EXTÉRIEURES

LA DURABILITÉ EST LA CLÉ.


Les caractéristiques de performance pour évaluer les peintures d'extérieur comprennent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et à la saleté.



EMERALD®

Durabilité, beauté et application exceptionnelles

- Performance globale la meilleure de sa catégorie
- Résistance extrême à l'écaillage, au cloquage et à la décoloration
- Pouvoir cachant et durabilité exceptionnels
- Peinture-aprêt à l'apparence lisse et uniforme
- Peut être appliquée à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Disponible en fini mat, satiné et lustré



LOXON XP®

Revêtement imperméable pour le béton et la maçonnerie

- Idéal pour le béton, la maçonnerie et le stucco
- Excellentes flexibilité, durabilité et résistance à la décoloration
- Résiste à la pluie poussée par le vent
- Pouvoir garnissant élevé avec une couche en moins comparé aux revêtements de maçonnerie conventionnels



DURATION®

Durabilité et pouvoir cachant excellents

- Fournit une couche plus épaisse et flexible par rapport à la peinture au latex régulière
- Excellente protection contre le craquelage, l'écaillage et le cloquage
- Peinture-aprêt pour application d'une seule couche lors de la repeinte de surface
- Peut être appliquée à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Disponible en fini mat, satiné et lustré



SUPERDECK®

Scellant d'extérieur transparent à base d'eau

- Permet au bois de devenir gris naturellement
- Imperméabilise le bois neuf ou abîmé
- Nettoyage à l'eau savonneuse



RESILIENCE®

Résistance exceptionnelle à l'humidité

- La technologie MoistureGuard™ vous permet de peindre sans vous soucier de la rosée ou la pluie
- Pouvoir cachant, pouvoir courrant et durabilité exceptionnels
- Peut être appliquée à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Disponible en fini mat, satiné et semi-lustré



SUPERDECK®

Teinture d'extérieur semi-transparente à base d'huile

- Offre une apparence légèrement pigmentée, comme un colorant
- Offre une apparence de riche transparence qui met en valeur le grain du bois
- La formule à trois huiles contient de l'huile de bois de Chine qui pénètre en profondeur pour une protection durable.
- Imperméabilise le bois neuf ou abîmé
- Nettoyage au solvant



A-100®

Formule 100 % acrylique fiable

- Pouvoir cachant, adhérence et conservation de la couleur appropriés
- Couvrance efficace
- Peut être appliquée à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Disponible en fini mat, satiné, à faible lustre et lustré



SUPERDECK®

Teinture d'extérieur semi-transparente à base d'eau

- Procure une riche apparence pigmentée et permet à la texture du grain du bois de transparaître
- Imperméabilise le bois neuf ou abîmé
- Peut être appliquée sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse



SUPERDECK®

Teinture d'extérieur semi-transparente à base d'huile

- Procure une riche apparence pigmentée et permet à la texture du grain du bois de transparaître
- Imperméabilise le bois neuf ou abîmé
- Nettoyage au solvant



PEINTURES EXTÉRIEURES

LA DURABILITÉ EST LA CLÉ.

Les caractéristiques de performance pour évaluer les peintures d'extérieur comprennent la résistance à l'écaillage, au cloquage, à la décoloration, au farinage, à la moisissure et à la saleté.



- Offre une apparence de riche pigmentation qui permet à la texture du grain de bois de transparaître
- Imperméabilise le bois neuf ou abîmé
- Peut être appliquée sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse



SUPERDECK®
Teinture d'extérieur semi-transparente à base d'eau réfléchissant les infrarouges

- Contient des pigments qui reflètent les rayons solaires dans l'atmosphère, ce qui aide à diminuer la température de la surface extérieure des bâtiments exposés à la lumière directe et constante du soleil
- Protège contre les intempéries, les éclats ou les craquelures
- Ce produit contient des agents qui empêchent la prolifération des moisissures sur la surface de cette pellicule de peinture, afin que les terrasses gardent un aspect propre et jeune quel que soit le climat
- Application et nettoyage faciles, et temps de séchage rapide
- Tolérant envers les surfaces humides, alors la majorité des travaux peuvent être effectués en une seule journée



- Contient des pigments qui reflètent les rayons solaires dans l'atmosphère, ce qui aide à diminuer la température de la surface extérieure des bâtiments exposés à la lumière directe et constante du soleil
- Protège contre les intempéries, les éclats ou les craquelures
- Ce produit contient des agents qui empêchent la prolifération des moisissures sur la surface de cette pellicule de peinture, afin que les terrasses gardent un aspect propre et jeune quel que soit le climat
- Application et nettoyage faciles, et temps de séchage rapide
- Tolérant envers les surfaces humides, alors la majorité des travaux peuvent être effectués en une seule journée



SUPERDECK®
Revêtement d'extérieur à base d'élastomère pour terrasses et quais

- Aide à lisser et à remplir les surfaces brutes ou endommagées
- Procure une couvrance maximale
- Résistance aux algues et aux moisissures
- Protection UV et couleur qui rudent



- Conçue spécifiquement pour l'extérieur des maisons en bois ronds, des terrasses en bois, des bancs et même des meubles d'extérieur en bois. La formule novatrice à base d'eau procure un lustre satiné de haute qualité et un fini semblable à celui du vernis pour une belle apparence durable et des caractéristiques accrues contre le vieillissement aux intempéries. Elle peut également s'utiliser sur les billots verticaux d'intérieur
- Procure les qualités d'application et de nettoyage facile d'une teinture à base d'eau conventionnelle, en moins de travail que ne l'exige un vernis conventionnel
- Les inhibiteurs UV et les propriétés exceptionnelles d'effet perlant sur l'eau aident à prolonger la durée de vie du fini pour que le lustre satiné et lisse dure des années



HGTV OVATION®
Courance et durabilité exceptionnelles

- Peinture et apprêt tout-en-un
- Formule 100 % acrylique pour une protection supplémentaire contre les craquelures, l'écaillage et le cloquage
- Couvrance et durabilité exceptionnelles grâce à la technologie Smooth Gilde
- Application à des températures aussi basses que 2 °C (35 °F)
- Procure un revêtement résistant aux moisissures
- Garantie à vie

*Pas offert au Québec.



- Offre une protection opaque et durable
- Protège le bois et le composite neuf, abîmé ou déjà teint
- Peut être appliquée sur du bois sec ou humide
- Nettoyage à l'eau savonneuse